

Прайс действителен на 06.12.2022г.

Актуальные цены уточняйте у Вашего менеджера +7-700-696-80-44

Цена может отличаться в соответствии с курсом.

Технические характеристики оборудования и внешний вид, представленные в прайсе, носят информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультации специалиста!

Поставщик: ТОО ЕвроАзияСервис

Дата: 06.12.2022г.

Валюта: Казахстанский тенге

Условия оплаты: оплата 100%

Срок поставки: 30 рабочих дней с момента предоплаты


Производитель: Maxlogic&Mavigard Турция

	Код продукта	Описание	Кол-во	Цена за ед. товара в ТТ.
 <p>■ ML-123X</p>	ML-1230.H	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, панель управления пожарной сигнализацией, 0 шлейф, сеть		399 000,0
	ML-1231.N	Прибор приемно-контрольный пожарный 1 шлейф, 127 адресов		473 812,5
	ML-1231	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 1 шлейф, 127 адресов		349 125,0
	ML-1232	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 2 шлейфа, 254 адреса		498 750,0
	ML-1232.N	Прибор приемно-контрольный пожарный 2 шлейфа 254 адрес/ Maxlogic Intelligent Analogue Addressable System Fire Alarm Control Panel, 2 Loops, 254		623 437,5
	ML-1233.N	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 3 шлейфа, 381 адрес		773 062,5
	ML-1010	Программатор		498 750,0
	ML-1233	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 3 шлейфа, 381 адрес		648 375,0
	ML-1234	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 4 шлейфа, 508 адресов		798 000,0
	ML-1235	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 5 шлейфов, 635 адресов		947 625,0
	ML-1236	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 6 шлейфов, адрес 762		1 097 250,0
	ML-1237	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 7 шлейфов, адрес 889		1 246 875,0
ML-1238	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 8 шлейфов, адрес 1016		1 396 500,0	
 <p>■ ML-124X.P</p>	Код продукта	Описание	шт	
	ML-1240.H	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 0 шлейф с принтером, сеть		698 250,0
	ML-1241.П	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, панель управления пожарной сигнализацией, 1 контур, 127 адресов, принтер		648 375,0
	ML-1242.П	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, панель управления пожарной сигнализацией, 2 контура, адрес 254, принтер		798 000,0
	ML-1243.П	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, панель управления пожарной сигнализацией, 3 контура, адрес 381, принтер		947 625,0
	ML-1244.П	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, панель управления пожарной сигнализацией, 4 контура, адрес 508, принтер		1 097 250,0
	ML-1245.П	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, панель управления пожарной сигнализацией, 5 шлейфов, адрес 635, принтер		1 246 875,0
	ML-1246.П	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, панель управления пожарной сигнализацией, 6 шлейфов, адрес 762, принтер		1 396 500,0
	ML-1247.П	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, панель управления пожарной сигнализацией, 7 шлейфов, адрес 889, принтер		1 546 125,0
	ML-1248.П	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, панель управления пожарной сигнализацией, 8 шлейфов, адрес 1016, принтер		1 695 750,0
 <p>■ ML-122X</p>	Код продукта	Описание	шт	
	ML-1221	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 1 шлейф, 127 адресов		299 250,0
ML-1222	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 2 шлейфа, 254 адреса		448 875,0	
 <p>■ ML-125XX</p>	Код продукта	Описание	шт	
	ML-1250.H	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, панель управления пожарной сигнализацией, 0 шлейф, сеть		947 625,0
	ML-1251	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 1 шлейф, 127 адресов		897 750,0
	ML-1252	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 2 шлейфа, 254 адреса		1 047 375,0
	ML-1253	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 3 шлейфа, 381 адрес		1 197 000,0
	ML-1254	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 4 шлейфа, 508 адресов		1 346 625,0
	ML-1255	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 5 шлейфов, 635 адресов		1 496 250,0
	ML-1256	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 6 шлейфов, адрес 762		1 645 875,0
	ML-1257	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 7 шлейфов, адрес 889		1 795 500,0
	ML-1258	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 8 шлейфов, адрес 1016		1 945 125,0
	ML-1259	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 9 шлейфов, адрес 1143		2 094 750,0
	ML-12510	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 10 шлейфов, адрес 1270		2 244 375,0
	ML-12511	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 11 шлейфов, адрес 1397		2 394 000,0
	ML-12512	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 12 шлейфов, адрес 1524		2 543 625,0
	ML-12513	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 13 шлейфов, 1651 адрес		2 693 250,0
	ML-12514	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 14 шлейфов, адрес 1778		2 842 875,0
ML-12515	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 15 шлейфов, адрес 1905		2 992 500,0	
ML-12516	Интеллектуальная адресная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 16 шлейфов, адрес 2032		3 142 125,0	

	Код продукта	Описание	Кол-во	
 <p>■ ML-125XX.NPTA</p>	ML-1250.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 0 контур, сеть, принтер, тел. ПА.		2 074 800,0
	ML-1251.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 1 контур, 127 адресов, сеть, принтер, тел. ПА.		2 174 550,0
	ML-1252.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 2 контура, 254 адреса, сеть, принтер, тел. ПА.		2 324 175,0
	ML-1253.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 3 контура, адрес 381, сеть, принтер, тел. ПА.		2 473 800,0
	ML-1254.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 4 контура, адрес 508, сеть, принтер, тел. ПА.		2 623 425,0
	ML-1255.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 5 шлейфов, адрес 635, сеть, принтер, тел. ПА.		2 773 050,0
	ML-1256.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 6 шлейфов, адрес 762, сеть, принтер, тел. ПА.		2 922 675,0
	ML-1257.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 7 контуров, адрес 889, сеть, принтер, тел. ПА.		3 072 300,0
	ML-1258.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 8 шлейфов, адрес 1016, сеть, принтер, тел. ПА.		3 221 925,0
	ML-1259.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 9 шлейфов, адрес 1143, сеть, принтер, тел. ПА.		3 371 550,0
	ML-12510.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 10 шлейфов, адрес 1270, сеть, принтер, тел. ПА.		3 521 175,0
	ML-12511.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 11 шлейфов, адрес 1397, сеть, принтер, тел. ПА.		3 670 800,0
	ML-12512.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 12 шлейфов, адрес 1524, сеть, принтер, тел. ПА.		3 820 425,0
	ML-12513.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 13 шлейфов, адрес 1651, сеть, принтер, тел. ПА.		3 970 050,0
	ML-12514.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 14 шлейфов, адрес 1778, сеть, принтер, тел. ПА.		4 119 675,0
	ML-12515.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 15 шлейфов, адрес 1905, сеть, принтер, тел. ПА.		4 269 300,0
ML-12516.NPTA	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель управления пожарной сигнализацией, 16 шлейфов, адрес 2032, сеть, принтер, тел. ПА.		4 418 925,0	
 <p>■ ML-1280</p>	ML-1280	Интеллектуальная адресная система Maxlogic 7-дюймовая мнемоническая панель TFT	шт	748 125,0
	ML-1621.1	Программное обеспечение Maxlogic для 7-дюймовой мнемонической панели TFT ML-1280 (коммуникационный кабель и преобразователь в комплекте)		847 875,0
 <p>■ ML-1207.X</p>	ML-1207.C	Панель Maxlogic Intelligent Addressable System GCU, модуль TCP/IP в комплекте	шт	688 275,0
	ML-1207.Г	Панель Maxlogic Intelligent Addressable System GCU, модуль GPRS в комплекте		748 125,0
	ML-1207.K	Панель Maxlogic Intelligent Addressable System GCU, модуль RS232/RS485 в комплекте		688 275,0
	ML-1207.ЦГК	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Панель GCU, модули TCP/IP, GPRS, RS232/RS485 в комплекте		1 396 500,0
	ML-1207.MX	Панель Maxlogic Intelligent Addressable System GCU, модуль Modbus в комплекте		748 125,0
	ML-1207.Б	Панель Maxlogic Intelligent Addressable System GCU, модуль BACnet в комплекте		748 125,0
	 <p>■ MLY-1207.B ■ MLY-1207.G ■ MLY-1207.K ■ MLY-1207.MX</p>	MLY-1207.Б	Модуль Maxlogic Intelligent Analogue Addressable System GCU bacnet	Кол-во
MLY-1207.C		Модуль Maxlogic Intelligent Analog Addressable System TCP/IP		428 925,0
MLY-1207.Г		Интеллектуальная адресно-аналоговая система Maxlogic Модуль GPRS, включающий четырехъядерный модуль и антенну		598 500,0
MLY-1207.ГКУ		Запасные части модуля Maxlogic GCU, основная плата GCU		349 125,0
MLY-1207.K		Модуль Maxlogic Intelligent Analog Addressable System RS232/RS485		428 925,0
MLY-1207.MX		Интеллектуальная адресно-аналоговая система Maxlogic Модуль GCU Modbus		448 875,0
 <p>■ ML-5020 ■ ML-5020.A1 ■ ML-5020.A0</p>		ML-5020	Панель Maxlogic Announce/Alarm Matrix Panel, 19 дюймов, 3U, монтируемая в стойку, с модулем питания оповещения и модулем вывода оповещения, базовая модель	шт
	ML-5020.A1	Модуль ввода объявлений Maxlogic		349 125,0
	ML-5020.ПО	Программируемый модуль вывода сигналов тревоги/предупреждений Maxlogic		418 950,0
	MLY-5001	Пустая панель Maxlogic Announce/Alarm Matrix		34 912,5
	 <p>■ ML-5011 ■ ML-5013 ■ ML-5011 ■ ML-5012 ■ ML-501XX</p>	ML-5011	Телефон пожарного Maxlogic в комплекте	шт
ML-5012		Телефонная розетка Maxlogic Firefighter для ML-5013		47 880,0
ML-5013		Портативный телефон Maxlogic Firefighter		69 825,0
ML-5014		Портативная телефонная станция Maxlogic Firefighter на 4 устройства (без телефонов)		89 775,0
ML-50108		Блок управления телефоном Maxlogic Firefighter с емкостью 8 телефонных модулей		2 693 250,0
ML-50116		Блок управления телефоном Maxlogic Firefighter с емкостью 16 телефонных модулей		4 309 200,0
ML-50132		Блок управления телефоном Maxlogic Firefighter с емкостью 32 телефонных модуля		7 002 450,0

	Код продукта	Описание	Кол-во	
 <p>■ ML-1710</p>  <p>■ ML-1180</p>	ML-1710	Интеллектуальная адресно-аналоговая система MaxLogic с ручным извещателем		13 965,0
	ML-1710.SCI	Интеллектуальная адресно-аналоговая система MaxLogic с ручным извещателем и изолятором короткого замыкания		17 955,0
	ML-1720	Проводная аварийная кнопка MaxLogic		16 957,5
	ML-1720.SCI	Проводная аварийная кнопка MaxLogic с изолятором короткого замыкания		18 952,5
	ML-1730	Интеллектуальная адресная система MaxLogic, ручной извещатель, защищенный от непогоды (IP67), сбрасываемый		99 750,0
	ML-1730.SCI	Интеллектуальная адресная система MaxLogic, ручной извещатель, защищенный от атмосферных воздействий (IP67), сбрасываемый, изолятор короткого замыкания		103 740,0
	ML-0710	Защитная крышка MaxLogic для ручного извещателя		1 828,8
	ПС200	Защитное стекло для извещателей WCP3A		13 466,3
	ML-1180	Интеллектуальный адресный детектор утечки воды MaxLogic		12 967,5
	ML-1180.SCI	Интеллектуальный адресуемый детектор утечки воды MaxLogic с изолятором короткого замыкания		14 962,5
  <p>■ ML-1110 ■ ML-1130</p>  <p>■ ML-1140</p>	Код продукта	Описание	шт	
	ML-1110	Интеллектуальная адресно-аналоговая система MaxLogic Фотоэлектрический дымовой извещатель		11 970,0
	ML-1120	Интеллектуальная адресно-аналоговая система MaxLogic AIS Тепловой извещатель с фиксированной температурой		11 970,0
	ML-1130	Интеллектуальная адресно-аналоговая система MaxLogic AIR Тепловой извещатель со скоростью подъема		11 970,0
	ML-1140	Интеллектуальная адресно-аналоговая мультисенсорная система MaxLogic (фотоэлектрический дымовой + тепловой извещатель)		17 955,0
	ML-1110.SCI	Интеллектуальная адресно-аналоговая система MaxLogic Фотоэлектрический дымовой извещатель с изолятором короткого замыкания		13 965,0
	ML-1120.SCI	Интеллектуальная адресно-аналоговая система MaxLogic AIS Тепловой извещатель с фиксированной температурой и изолятором короткого замыкания		13 965,0
	ML-1130.SCI	Интеллектуальная адресно-аналоговая система MaxLogic AIR Тепловой извещатель скорости нарастания с изолятором короткого замыкания		13 950,0
	ML-1140.SCI	Интеллектуальная адресно-аналоговая система MaxLogic Мультисенсорный (фотоэлектрический дымовой + тепловой) извещатель с коротким замыканием		23 940,0
	ML-1130BC	Интеллектуальная адресно-аналоговая система MaxLogic класса BS тепловой извещатель		39 900,0
	ML-1150.SCI	Интеллектуальный адресуемый детектор угарного газа MaxLogic с изолятором короткого замыкания		43 890,0
	ML-1160	Интеллектуальный адресный мультисенсорный извещатель MaxLogic (CO+класс AIS)		45 885,0
	ML-1160.SCI	Интеллектуальный адресный мультисенсорный извещатель MaxLogic (CO+класс AIS) с изолятором короткого замыкания		45 885,0
	ML-1161	Интеллектуальный адресный мультисенсорный извещатель MaxLogic (CO+класс AIR Heat)		43 890,0
	ML-1161.SCI	Интеллектуальный адресный мультисенсорный извещатель MaxLogic (CO+класс AIR) с изолятором короткого замыкания		45 885,0
	MT-9100	Интеллектуальный адресно-аналоговый фотоэлектрический дымовой извещатель Mavigard		11 970,0
	MT-9300	Интеллектуальный адресно-аналоговый тепловой извещатель Mavigard		11 970,0
	MT-9400	Интеллектуальный адресно-аналоговый мультисенсорный извещатель Mavigard (фотоэлектрический дым + тепло)		17 955,0
	  <p>■ ML-1170.SCI ■ ML-1173.SCI ■ ML-0174</p>	Код продукта	Описание	шт
ML-1170		Интеллектуальный адресно-аналоговый лучевой извещатель MaxLogic		324 187,5
ML-1170.SCI		Интеллектуальный адресно-аналоговый дымовой извещатель MaxLogic с изолятором короткого замыкания		329 175,0
ML-1173		Интеллектуальный адресуемый отражательный лучевой детектор MaxLogic (в комплекте 1 отражатель)		299 250,0
ML-1173.SCI		Интеллектуальный адресно-рефлекторный дымовой извещатель MaxLogic с изолятором короткого замыкания		304 237,5
ML-0171		Рефлектор дымового извещателя MaxLogic лучевого типа, набор из 1 шт.		24 937,5
ML-0174		Рефлектор дымового извещателя MaxLogic лучевого типа, набор из 4 предметов		99 750,0
Код продукта		Описание	шт	
 <p>■ AGD-XXXXXX.VIP</p>  <p>■ ML-0120</p>	AGD-1224Л.ВИП	Интеллектуальный адресный детектор газа Mavigard для сжиженного нефтяного газа, 12/24 В постоянного тока		19 950,0
	AGD-1224М.ВИП	Интеллектуальный адресный детектор газа Mavigard для метана, 12/24 В постоянного тока		19 950,0
	AGD-1224ЕС.VIP	Интеллектуальный адресно-аналоговый детектор угарного газа Mavigard, 24 В постоянного тока, электрохимический		29 925,0
	AGD-220Л.ВИП	Интеллектуальный адресный детектор газа Mavigard для сжиженного нефтяного газа, 220 В переменного тока		21 945,0
	AGD-220М.ВИП	Интеллектуальный адресный детектор газа Mavigard для метана, 220 В переменного тока		21 945,0
	AGD-220ЕС.VIP	Интеллектуальный адресно-аналоговый газоанализатор угарного газа Mavigard, 220 В переменного тока, электрохимический датчик		31 920,0
	ML-0120	Распределительная коробка MaxLogic для поверхностного монтажа (для газоанализатора)		4 937,6
	Код продукта	Описание	шт	
	  <p>0E0I-I-JM ■ 0I0I-I-JM ■</p>  <p>020I-I-JM \ 000I-I-JM ■ 050I-I-JM \ 000I-I-JM ■ 0E0I-I-JM \ 080I-I-JM ■</p>  <p>10I0I-I-JM ■</p>  <p>SOI0I-I-JM ■</p>  <p>E0I0I-I-JM ■</p>	ML-1410	MaxLogic Интеллектуальный адресный системный оповещатель	
ML-1410.SCI		MaxLogic Интеллектуальный адресный системный оповещатель с изолятором короткого замыкания		24 937,5
ML-1420		MaxLogic Интеллектуальный адресный системный маяк		21 612,5
ML-1420.SCI		MaxLogic Интеллектуальный адресный системный маяк с изолятором короткого замыкания		24 937,5
ML-1421		Интеллектуальный адресуемый потолочный маяк MaxLogic (класс С, IP33)		21 612,5
ML-1421.SCI		Интеллектуальный адресуемый потолочный маяк MaxLogic (класс С, IP33) с изолятором короткого замыкания		24 937,5
ML-1422		Интеллектуальный адресуемый потолочный маяк MaxLogic (класс С, IP65)		23 275,0
ML-1422.SCI		Интеллектуальный адресуемый потолочный маяк MaxLogic (класс С, IP65) с изолятором короткого замыкания		26 600,0
ML-1423		Интеллектуальный адресуемый настенный маяк MaxLogic (класс W, IP33)		21 612,5
ML-1423.SCI		Интеллектуальный адресуемый настенный маяк MaxLogic (класс W, IP33) с изолятором короткого замыкания		24 937,5
ML-1424		Интеллектуальный адресуемый настенный маяк MaxLogic (класс W, IP65)		23 275,0
ML-1424.SCI		Интеллектуальный адресуемый настенный маячок MaxLogic (класс W, IP65) с изолятором короткого замыкания		26 600,0
ML-1430		MaxLogic Интеллектуальный адресный системный оповещатель и маяк		24 937,5
ML-1430.SCI		MaxLogic Интеллектуальный адресный системный оповещатель и маяк с изолятором короткого замыкания		28 262,5
ML-1440		Интеллектуальный адресный звуковой оповещатель MaxLogic, защищенный от непогоды (IP33)		21 612,5
ML-1440.SCI		Интеллектуальный адресуемый системный оповещатель MaxLogic, защита от атмосферных воздействий (IP33), изолятор короткого замыкания		24 937,5
ML-1450		Интеллектуальный адресуемый системный маяк MaxLogic, всепогодный (IP33)		21 612,5
ML-1450.SCI		Интеллектуальный адресуемый системный маяк MaxLogic, всепогодный (IP33), изолятор короткого замыкания		24 937,5
ML-1460		Интеллектуальная адресная система MaxLogic Sounder & Weacon, защищенная от непогоды (IP33)		24 937,5
ML-1460.SCI		Интеллектуальная адресуемая системная звуковая сигнализация и маяк MaxLogic, защита от атмосферных воздействий (IP33), изолятор короткого замыкания		28 262,5
ML-1470		Интеллектуальный адресный звуковой оповещатель MaxLogic, защищенный от непогоды (IP65)		23 275,0
ML-1470.SCI		Интеллектуальный адресуемый системный оповещатель MaxLogic, защита от атмосферных воздействий (IP65), изолятор короткого замыкания		26 600,0
ML-1480		Интеллектуальный адресуемый системный маяк MaxLogic, всепогодный (IP65)		23 275,0
ML-1480.SCI		Интеллектуальный адресуемый системный маяк MaxLogic, всепогодный (IP65), изолятор короткого замыкания		26 600,0
ML-1490		Интеллектуальная адресная система MaxLogic Sounder & Weacon, защищенная от непогоды (IP65)		26 600,0
ML-1490.SCI		Интеллектуальная адресуемая системная звуковая сигнализация и маяк MaxLogic, защита от атмосферных воздействий (IP65), изолятор короткого замыкания		29 925,0
ML-1101		Базовый эхолот MaxLogic Intelligent Addressable System Loop с питанием от контура		16 625,0
ML-1102		Базовый оповещатель и маяк MaxLogic с интеллектуальной адресуемой системной петлей		20 781,3
ML-1103		Интеллектуальный адресуемый базовый маяк MaxLogic с питанием от контура		19 118,8

	Код продукта	Описание	Кол-во	
 <p>■ ML-1355</p>	ML-1353	Интеллектуальная адресная система Maxlogic, 16-канальная панель ввода/вывода		311 718,8
	ML-1354	Интеллектуальная адресная панель управления дымовой заслонкой Maxlogic, 16-канальный модуль ввода/вывода		394 843,8
	ML-1355	Интеллектуальная адресуемая система Maxlogic Панель управления дымовой заслонкой с тумблером, 16-канальный модуль ввода/вывода		415 625,0
 <p>■ ML-1358.SCI</p>	ML-1356	Модуль дымовой заслонки Maxlogic Intelligent Addressable System, 1 выход, 24 В постоянного тока		43 890,0
	ML-1356.SCI	Модуль дымовой заслонки Maxlogic Intelligent Addressable System, 1 выход, 24 В постоянного тока, изолятор короткого замыкания		45 885,0
	ML-1357	Модуль дымовой заслонки Maxlogic Intelligent Addressable System, 1 выход, 24 В переменного тока		45 885,0
	ML-1357.SCI	Модуль дымовой заслонки Maxlogic Intelligent Addressable System, 1 выход, 24 В переменного тока, изолятор короткого замыкания		47 880,0
	ML-1358	Модуль дымовой заслонки Maxlogic Intelligent Addressable System, 1 выход, 220 В переменного тока		45 885,0
	ML-1358.SCI	Интеллектуальная адресуемая система Maxlogic Модуль дымовой заслонки, 1 выход, 220 В переменного тока, изолятор короткого замыкания		47 880,0
 <p>■ ML-1366.SCI</p>  <p>■ ML-1373.SCI</p>  <p>■ ML-0320</p>  <p>■ ML-1390</p>	Код продукта	Описание	штг	
	ML-1361	Модуль управления интеллектуальным адресным системным реле Maxlogic		24 106,3
	ML-1361.SCI	Модуль Maxlogic Intelligent Addressable System Relay Control Module с изолятором короткого замыкания		29 093,8
	ML-1362	Модуль мониторинга интеллектуального адресного системного коммутатора Maxlogic		24 106,3
	ML-1362.SCI	Интеллектуальный адресуемый системный коммутатор Maxlogic Модуль монитора с изолятором короткого замыкания		29 093,8
	ML-1363	Интеллектуальная адресная система Maxlogic 2 модуля ввода/1 вывода		48 212,5
	Код продукта	Описание	Кол-во	
	ML-1363.SCI	Интеллектуальная адресная система Maxlogic 2 модуля ввода/1 вывода с изолятором короткого замыкания		53 200,0
	ML-1366	Интеллектуальная адресная система Maxlogic 4 модуля ввода/2 вывода		57 356,3
	ML-1366.SCI	Интеллектуальная адресная система Maxlogic 4 модуля ввода/2 вывода с изолятором короткого замыкания		67 331,3
ML-1371	Интеллектуальный адресный модуль управления оповещателями Maxlogic		29 093,8	
ML-1371.SCI	Интеллектуальный адресный модуль управления оповещателем Maxlogic с изолятором короткого замыкания		34 081,3	
ML-1372	Интеллектуальный адресный модуль управления зонами Maxlogic		29 093,8	
ML-1372.SCI	Интеллектуальный адресуемый модуль управления зоной Maxlogic с изолятором короткого замыкания		34 081,3	
ML-1373	Интеллектуальный адресуемый модуль Maxlogic с 2 входами и 1 выходом		57 356,3	
ML-1373.SCI	Интеллектуальный адресуемый модуль Maxlogic с 2 входами и 1 выходом с изолятором короткого замыкания		67 331,3	
ML-1380	Интеллектуальный адресный изолятор короткого замыкания Maxlogic		14 962,5	
ML-1390	Maxlogic Интеллектуальная адресно-аналоговая система Изолятор короткого замыкания		14 962,5	
ML-0320	Блок защиты модуля Maxlogic 2-4/0		29 093,8	
MG-6700	Интеллектуальный адресно-аналоговый сетевой релейный контроллер Mavigard, 1 выход, 250 В переменного тока, 8 А		48 212,5	
 <p>■ ML-12012.UART</p>	Код продукта	Описание	штг	
	ML-12011.KU	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Модуль SGC Выход RS232		374 062,5
	ML-12011.KB	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Модуль SGC Выход RS485		374 062,5
	ML-12011.C	Интеллектуальная адресная система Maxlogic Модуль SGC Выход TCP/IP		423 937,5
	ML-12012.VART	Maxlogic другие системы Модуль SGC Выход UART		423 937,5
	ML-12012.C	Maxlogic другие системы Модуль SGC Выход TCP/IP		423 937,5
	Код продукта	Описание	штг	
 <p>■ ML-0515</p>	ML-0515	Интеллектуальный источник питания Maxlogic SMPS 5A		137 156,3
	ML-05110	Интеллектуальный источник питания Maxlogic SMPS 10A		236 906,3
 <p>■ ML-0121 ■ ML-0150</p>  <p>■ ML-0101</p>	Код продукта	Описание	штг	
	ML-0140	Монтажная база для детектора Maxlogic		1 995,0
	ML-0141	Монтажная база Maxlogic с зуммером для детекторов Maxlogic		6 982,5
	ML-0143	Монтажная база для детектора Maxlogic UL (6 дюймов)		3 990,0
	ML-0144	Монтажная база Maxlogic (класс B)		3 990,0
	ML-0150	Встраиваемая монтажная база Maxlogic		5 985,0
	ML-0121	Основание Maxlogic для поверхностного монтажа (для детектора)		8 312,5
	ML-0101	Нумератор адресов Maxlogic и набор меток (для 127 устройств)		101 412,5
	MG-3510	Монтажная база детектора Mavigard		1 995,0
	MG-3520	База интеллектуальных адресных извещателей Mavigard с изолятором короткого замыкания		5 985,0
	MG-3530	Монтажная база Mavigard с зуммером для интеллектуальных адресных системных извещателей Mavigard		5 985,0
	MG-3600	Mavigard Аксессуары для встраиваемого монтажного основания пожарных извещателей, белые (без извещателя и основания)		5 985,0
	MG-3700	Защитная коробка Mavigard Weatherproof для пожарных извещателей		9 975,0
	MG-4000.A	Удаленный индикатор адресной системы Mavigard, включая монтажную коробку MG-4100		3 990,0
 <p>■ ML-1633.X.XXXX</p>	Код продукта	Описание	штг	
	ML-1633.1.01	Программное обеспечение для мониторинга и управления Maxlogic SPRVSR+ Master для одной панели		2 394 000,0
	ML-1633.1.02	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master для графического мониторинга и управления с учетом стоимости 2 панелей		2 793 000,0
	ML-1633.1.04	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master для графического мониторинга и управления с учетом стоимости 4 панелей		3 192 000,0
	ML-1633.1.08	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master Graphic для мониторинга и управления по цене 8 панелей		3 591 000,0
	ML-1633.1.16	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master для графического мониторинга и управления с учетом стоимости 16 панелей		3 990 000,0
	ML-1633.1.32	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master для графического мониторинга и управления с использованием стоимости 32 панелей		4 389 000,0
	ML-1633.1.64	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master для графического мониторинга и управления с учетом стоимости 64 панелей		4 788 000,0
	ML-1633.1.128	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master для графического мониторинга и управления с учетом стоимости 128 панелей		5 187 000,0
	ML-1633.1.256	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master для графического мониторинга и управления с использованием стоимости 256 панелей		5 586 000,0
	ML-1633.1.512	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master Graphic для мониторинга и управления с использованием стоимости 512 панелей		5 985 000,0
	ML-1633.1.1024	Программное обеспечение для мониторинга и управления Maxlogic SPRVSR+ Master с использованием стоимости 1024 панелей		6 384 000,0
	ML-1633.1.2048	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master Graphic для мониторинга и управления с учетом стоимости панелей 2048		6 783 000,0
	ML-1633.1.4096	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master Graphic для мониторинга и управления с использованием стоимости панелей 4096		7 182 000,0
	ML-1633.1.8192	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Master Graphic для мониторинга и управления с учетом стоимости панелей 8192		7 581 000,0
	ML-1633.2.01	ПО Maxlogic SPRVSR+ Slave для графического мониторинга и управления с использованием стоимости одной панели		1 197 000,0
	ML-1633.2.02	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для графического мониторинга и управления с использованием стоимости 2 панелей		1 396 500,0
	ML-1633.2.04	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для графического мониторинга и управления с использованием стоимости 4 панелей		1 596 000,0
	ML-1633.2.08	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для графического мониторинга и управления с использованием стоимости 8 панелей		1 795 500,0
	ML-1633.2.16	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для мониторинга и управления графикой по цене 16 панелей		1 995 000,0
	ML-1633.2.32	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для мониторинга и управления графикой по цене 32 панелей		2 194 500,0
	ML-1633.2.64	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для графического мониторинга и управления с использованием стоимости 64 панелей		2 394 000,0

 <p>■ ML-1636.X</p>	Код продукта	Описание	Кол-во		
	ML-1633.2.128	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для мониторинга и управления графикой по цене 128 панелей		2 593 500,0	
	ML-1633.2.256	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для мониторинга и управления графикой по цене 256 панелей		2 793 000,0	
	ML-1633.2.512	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для мониторинга и управления графикой с использованием стоимости 512 панелей		2 992 500,0	
	ML-1633.2.1024	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для мониторинга и управления графикой по цене 1024 панелей		3 192 000,0	
	ML-1633.2.2048	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для мониторинга и управления графикой с использованием стоимости 2048 панелей		3 391 500,0	
	ML-1633.2.4096	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для мониторинга и управления графикой с использованием стоимости 4096 панелей		3 591 000,0	
	ML-1633.2.8192	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Slave для графического мониторинга и управления с использованием стоимости 8192 панелей		3 790 500,0	
	ML-1634.1	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ для графического мониторинга и управления Android по цене, 1 пользователь		29 925,0	
	ML-1634.5	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ для графического мониторинга и управления Android по цене, 5 пользователей		119 700,0	
	ML-1634.10	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ для графического мониторинга и управления Android по цене, 10 пользователей		209 475,0	
	ML-1635.1	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ для графического мониторинга и управления IOS с использованием стоимости, 1 пользователь		29 925,0	
	ML-1635.5	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ для графического мониторинга и управления IOS с использованием стоимости, 5 пользователей		119 700,0	
	ML-1635.10	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ для графического мониторинга и управления IOS с использованием стоимости, 10 пользователей		209 475,0	
	ML-1636.1	Программное обеспечение для графического мониторинга Maxlogic SPRVSR+ Plug-in с использованием стоимости, интеграция Hikcentral		2 394 000,0	
	ML-1636.2	Программное обеспечение для графического мониторинга Maxlogic SPRVSR+ Plug-in с использованием стоимости, интеграции с VideoXpert		2 394 000,0	
	ML-1636.3	Программное обеспечение для графического мониторинга Maxlogic SPRVSR+ Plug-in с использованием стоимости, интеграция с XProtect		2 394 000,0	
	ML-1636.4	Программное обеспечение для графического мониторинга Maxlogic SPRVSR+ Plug-In с использованием стоимости, интеграции Nx Witness		2 394 000,0	
	ML-1636.5	Программное обеспечение для графического мониторинга Maxlogic SPRVSR+ Plug-in с использованием стоимости, интеграция Seetec Qoqify		2 394 000,0	
	ML-1636.6	Программное обеспечение для графического мониторинга Maxlogic SPRVSR+ Plug-in с использованием стоимости, интеграции Mirsad		2 394 000,0	
	ML-1636.7	Программное обеспечение для графического мониторинга Maxlogic SPRVSR+ Plug-In, использующее стоимость, интеграцию Wisenet Wave		2 394 000,0	
	ML-1636.8	Программное обеспечение для графического мониторинга Maxlogic SPRVSR+ Plug-In с использованием стоимости, интеграция Sauga		2 394 000,0	
	ML-1636.9	Программное обеспечение для графического мониторинга Maxlogic SPRVSR+ Plug-In с использованием стоимости, интеграция ISIM		2 394 000,0	
	ML-1636.10	Программное обеспечение для графического мониторинга Maxlogic SPRVSR+ Plug-In с использованием стоимости, интеграция Axhox Next		2 394 000,0	
	ML-1636.11	Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR+ Plug-In для графического мониторинга с использованием затрат, интеграция Avigilon Control Center		2 394 000,0	
	ML-1661.3.1	Подключаемый USB-ключ Maxlogic SPRVSR+ по стоимости, авторизация HikCentral		199 500,0	
	ML-1661.3.2	Подключаемый USB-ключ Maxlogic SPRVSR+ по стоимости, авторизация VideoXpert		199 500,0	
	ML-1661.3.3	Подключаемый USB-ключ Maxlogic SPRVSR+ за плату, авторизация XProtect		199 500,0	
	ML-1661.3.4	Подключаемый USB-ключ Maxlogic SPRVSR+ по стоимости, авторизация Nx Witness		199 500,0	
	ML-1661.3.5	Подключаемый USB-ключ Maxlogic SPRVSR+ по цене, авторизация Seetec Qoqify		199 500,0	
	ML-1661.3.6	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In USB Dongle по стоимости, авторизация Mirsad		199 500,0	
	ML-1661.3.7	Подключаемый USB-ключ Maxlogic SPRVSR+ по стоимости, авторизация Wisenet Wave		199 500,0	
	ML-1661.3.8	Подключаемый USB-ключ Maxlogic SPRVSR+ по стоимости, авторизация Sauga		199 500,0	
	ML-1661.3.9	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In USB Dongle по стоимости, авторизация ISIM		199 500,0	
ML-1661.3.10	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In USB Dongle по стоимости, авторизация Axhox Next		199 500,0		
ML-1661.3.11	Подключаемый USB-ключ Maxlogic SPRVSR+ по стоимости, авторизация Avigilon Control Center		199 500,0		
Код продукта	Описание		шт		
ML-1660	Программное обеспечение Maxlogic Protector (USB Dongle) по стоимости			199 500,0	
ML-1611	Прошивка Maxlogic Intelligent Addressable System Loop Manager с использованием платного программного обеспечения (кабель связи и			1 496 250,0	
ML-1612	Программное обеспечение Maxlogic Intelligent Addressable System LoopManager* по стоимости (коммуникационный кабель и			1 496 250,0	
ML-1613.1	Программное обеспечение Maxlogic Intelligent Addressable System LoopManager* Lite по стоимости (коммуникационный кабель и			997 500,0	
ML-0920	Кабель Maxlogic RS-232, D-SUB 9/IDC 2x5, для ADAM-4562 (коммуникационный кабель)			49 875,0	
ML-0921	Кабель Maxlogic RS-232, D-SUB 9/9			49 875,0	
ML-0924	Кабель Maxlogic RS-232-RS-485-RS-422, разъем с винтовыми клеммами, 10 контактов/IDC 2x5, для ADAM-4561 (связь.Кабель)			49 875,0	
ADAM-4561	Преобразователь RS-232-RS-485-RS-422/USB			448 875,0	
ADAM-4562	Преобразователь RS-232/USB			448 875,0	
 <p>■ ML-0920</p>	Код продукта	Описание		шт	
	ML-22102	Конвенционная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic 2 зоны		118 453,1	
	ML-22104	Конвенционная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic 4 зоны		124 687,5	
	ML-22108	Конвенциональная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic 8 зон		149 625,0	
	ML-22116	Конвенционная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic 16 зон		174 562,5	
 <p>■ MLY-2210</p>  <p>■ MLY-2212</p>	Код продукта	Описание		шт	
	ML-2611	Программное обеспечение Maxlogic ML-221XX (коммуникационный кабель и преобразователь в комплекте)		436 406,3	
	MLY-2210	Maxlogic 8-контактный стандартный модуль релейных выходов		74 812,5	
	MLY-2211	Maxlogic 8-полосный стандартный модуль вывода звукового оповещателя		78 968,8	
	MLY-2212	Сетевой модуль Maxlogic		78 968,8	
	MLY-2213	Модуль карты памяти Maxlogic		78 553,1	
	MLY-2214	Maxlogic Network и модуль карты памяти		124 687,5	
	MLY-2215	Релейный модуль Maxlogic, 4 выхода		68 578,1	
	MLY-2216	Модуль Maxlogic Sounder, 8 выходов		71 695,3	
	MLY-2217	Релейный модуль Maxlogic, 2 выхода		56 109,4	
	MLY-2218	Модуль Maxlogic Sounder, 2 выхода		62 343,8	
	 <p>■ ML-2228</p>	ML-2222	Традиционная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 2 зоны		81 046,9
		ML-2224	Традиционная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 4 зоны		87 281,3
ML-2228		Традиционная панель управления пожарной сигнализацией Maxlogic, 8 зон		103 740,0	
Код продукта		Описание		шт	
 <p>■ MGRP-64</p>	MG PPI-64	Традиционная панель повторителя Mavigard		149 625,0	
	ML-0314	Панель расширения Maxlogic Sounder		187 031,3	
	MG-2610.1	Программное обеспечение Mavigard MGRP-64 (коммуникационный кабель и преобразователь в комплекте)		436 406,3	
	Код продукта	Описание		шт	

	Код продукта	Описание	Кол-во	
 ■ ML-0515	ML-0515	Интеллектуальный источник питания Maxlogic SMPS, 5A		137 156,3
	ML-05110	Интеллектуальный источник питания Maxlogic SMPS, 10 A		236 906,3
 ■ ML-2710	ML-2710	Обычный ручной извещатель Maxlogic, сбрасываемый	шт	6 483,8
	ML-2720	Обычный ручной извещатель Maxlogic, сбрасываемый, размыкающий/размыкающий контакт		6 483,8
	ML-0710	Защитная крышка Maxlogic для ручного извещателя		1 828,8
 ■ ML-2110 ■ ML-2130 ■ ML-2140 ■ MGR-2500	ML-2110	Традиционная система Maxlogic Фотоэлектрический дымовой извещатель		7 273,4
	ML-2120	Стандартная система Maxlogic AIS Стационарный тепловой извещатель		7 273,4
	ML-2130	Традиционная система Maxlogic AIR Тепловой извещатель со скоростью подъема		7 273,4
	ML-2140	Мультисенсорный (фотоэлектрический дымовой + тепловой) извещатель Maxlogic		11 014,1
	ML-2130BC	Традиционная система Maxlogic Тепловой извещатель класса BS с монтажным основанием (ML-0144)		12 468,8
	MGR-2100	Mavigard Обычный фотоэлектрический дымовой извещатель с релейным выходом		7 896,9
	MGR-2300	Обычный комбинированный тепловой извещатель Mavigard (скорость нарастания), с релейным выходом		7 896,9
	MGR-2400	Обычный фиксированный тепловой извещатель Mavigard с релейным выходом		7 896,9
	MGR-2400C	Обычный стационарный тепловой извещатель Mavigard с релейным выходом, 90°C		13 092,2
	MGR-2500	Обычный мультисенсорный извещатель Mavigard с релейным выходом		11 845,3
 ■ ML-2170 ■ ML-2173 ■ ML-0174	ML-2170	Maxlogic Конвенциональный дымовой извещатель лучевого типа	шт	336 656,3
	ML-2173	Maxlogic Обычный рефлекторный дымовой извещатель луча		305 484,4
	ML-0171	Рефлектор дымового извещателя Maxlogic лучевого типа, набор из 1 шт.		24 937,5
	ML-0174	Рефлектор дымового извещателя Maxlogic лучевого типа, набор из 4 предметов		99 750,0
 ■ ML-2410 ■ ML-2420 ■ ML-2430 ■ ML-2440 / ML-2450 ML-2460 / ML-2470 ML-2480 / ML-2490	ML-2410	Обычный звуковой оповещатель Maxlogic		13 507,8
	ML-2420	Обычный маяк Maxlogic		13 507,8
	ML-2421	Традиционный потолочный маяк Maxlogic (класс C, IP33)		13 507,8
	ML-2422	Традиционный потолочный маяк Maxlogic (класс C, IP65)		15 585,9
	ML-2423	Традиционный настенный маяк Maxlogic (класс W, IP33)		13 507,8
	ML-2424	Традиционный настенный маяк Maxlogic (класс W, IP65)		15 585,9
	ML-2430	Традиционный оповещатель и маяк Maxlogic		15 585,9
	ML-2440	Обычный звуковой оповещатель Maxlogic, защищенный от атмосферных воздействий (IP33)		13 507,8
	ML-2450	Традиционный маяк Maxlogic, всепогодный (IP33)		13 507,8
	ML-2460	Обычный оповещатель и маяк Maxlogic, всепогодный (IP33)		15 585,9
	ML-2470	Обычный звуковой оповещатель Maxlogic, защищенный от атмосферных воздействий (IP65)		15 585,9
ML-2480	Традиционный маяк Maxlogic, всепогодный (IP65)		15 585,9	
ML-2490	Обычный оповещатель и маяк Maxlogic, всепогодный (IP65)		17 664,1	
 ■ ML-0121 ■ ML-0150 ■ MG-4000	ML-0140	Монтажная база для детектора Maxlogic	шт	1 995,0
	ML-0141	Монтажная база Maxlogic с зуммером для детекторов Maxlogic		6 982,5
	ML-0143	Монтажная база для детектора Maxlogic UL (6 дюймов)		3 990,0
	ML-0144	Монтажная база Maxlogic (класс B)		3 990,0
	MG-3500	Универсальная монтажная база Mavigard, белая		1 828,8
	MG-3600	Mavigard Аксессуары для встраиваемого монтажного основания пожарных извещателей, белые (без извещателя и основания)		5 985,0
	MG-3700	Защитная коробка Mavigard Weatherproof для пожарных извещателей		9 975,0
	MG-3530	Монтажная база Mavigard с зуммером для интеллектуальных адресных системных извещателей Mavigard		5 985,0
	MG-3550	Монтажная база Mavigard		1 995,0
	MG-3550CS	Монтажная база детектора Mavigard (класс C)		4 322,5
	ML-0150	Встраиваемая монтажная база Maxlogic		5 985,0
	ML-0121	Основание Maxlogic для поверхностного монтажа (для детектора)		8 312,5
	MG-4000	Дистанционный индикатор обычной системы Mavigard, включая монтажную коробку MG-4100		4 987,5

 <p>■ ML-322</p>	Код продукта	Описание	Кол-во	
	ML-322	Стандартная панель управления пожаротушением Maxlogic 4 зоны обнаружения, 1 зона пожаротушения, ручная разблокировка, вкл.		207 812,5
 <p>■ ML-2710.MR ■ ML-2710.ES</p>  <p>■ MG-5400</p>	Код продукта	Описание	шт	
	ML-3202	Традиционная панель управления пожаротушением Maxlogic 8-канальный модуль ввода/вывода (I/O)		93 515,6
	ML-3203	Сетевой модуль панели управления обычным пожаротушением Maxlogic		72 734,4
	ML-3612	Программное обеспечение Maxlogic Ex Manager для ML-321/ML-322 по стоимости (кабель связи и преобразователь входят в комплект)		436 406,3
	ML-3313	Индикатор состояния пожаротушения Maxlogic с выбором режима и ручным сбросом		149 625,0
	ML-3314	Панель расширения Maxlogic Extinguishing Output		124 687,5
	ML-3320	Блок передачи статуса панели пожаротушения Maxlogic		83 125,0
	ML-2710.MP	Кнопка ручного спуска огнетушителя Maxlogic		16 209,4
	ML-2710.ЧС	Кнопка аварийной остановки пожаротушения Maxlogic		16 209,4
	MG-5400	Электронный будильник Mavigard		13 507,8
	ML-0710	Защитная крышка Maxlogic для ручного извещателя		1 828,8
 <p>■ ML-4218</p>  <p>■ AGD-XXXXX.VIP</p>	Код продукта	Описание	шт	
	MG-400	Пульт газосигнализации Mavigard MG-400 4-х канальный		374 062,5
	ML-4218	Традиционная панель управления газовой сигнализацией Maxlogic, 8 зон, 16 релейных выходов		309 723,8
	ГДР-1224Л	Детектор газа Mavigard для сжиженного нефтяного газа, 12/24 В пост. тока, с релейным выходом		14 962,5
	ГДР-1224М	Детектор газа Mavigard для метана, 12/24 В постоянного тока, с релейным выходом		14 962,5
	ГДР-220Л	Детектор газа Mavigard для сжиженного нефтяного газа, 220 В переменного тока, с релейным выходом		14 962,5
	ГДР-220М	Детектор газа Mavigard для метана, 220 В переменного тока с релейным выходом		14 962,5
	ГДР-12ЭК	Детектор угарного газа Mavigard (CO), 12 В пост. тока, 2 выхода уровня тревоги, электрохимический		29 925,0
	ГДР-24ЭК	Детектор угарного газа Mavigard (CO), 24 В пост. тока, 2 выхода уровня тревоги, электрохимический		29 925,0
	ГДР-220ЭК	Детектор угарного газа Mavigard (CO), 220 В перем. тока, 2 выхода уровня тревоги, электрохимический		35 012,3
	ГДР-1224М	Детектор газа Mavigard для метана, 12/24 В постоянного тока, с релейным выходом; потолочный монтаж (требуется основание извещателя)		14 962,5
	ML-0120	Распределительная коробка Maxlogic для поверхностного монтажа (для газоанализатора)		4 937,6